

## **Nedbox**

#### накладные распределительные щиты от 8 до 48 модулей

## Nedbox

#### аксессуары



6 012 35










IP 40 (с дверью) IP 30 (без двери)
IK 07 (с дверью) IK 05 (без двери)
Класс II 0 - Белый RAL 9010
Соответствуют МЭК 60439-3
Самозатухание до 650° С
Материал - полистирол
Клеммные блоки N + PE
Съемные шасси для монтажа оборудования
Номинальный ток 63 A

Упак.	Кат. №	Щиты с белой дверью
1 1 1 1	6 012 36 6 012 37 6 012 38	1 рейка 8 модулей 1 рейка x 12 (+1) модулей 2 рейки x 12 (+1) модулей 3 рейки x 12 (+1) модулей 4 рейки x 12 (+1) модулей
		Щиты с прозрачной дверью
1 1 1 1	6 012 46 6 012 47 6 012 48	1 рейка 8 модулей 1 рейка x 12 (+1) модулей 2 рейки x 12 (+1) модулей 3 рейки x 12 (+1) модулей 4 рейки x 12 (+1) модулей
		Щиты с металлической дверью
1 1 1	6 012 57 6 012 58	1 рейка 12 (+1) модулей 2 рейки 12 (+1) модулей 3 рейки 12 (+1) модулей 4 рейки 12 (+1) модулей


Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	0 014 91	Замок
1	0 013 89	Набор для опломбирования
10	0 048 30	Клеммный блок РЕ 4х16 мм <sup>2</sup>
10	0 048 40	Клеммный блок N 4x16 мм <sup>2</sup>
10	0 048 50	Фазный клеммный блок 4x16 мм <sup>2</sup>
20	0 016 60	Заглушка (5 модулей)

■ Клеммные блоки N+PE					
Illutok o v M	Количество клемм и их сечение				
Щиток р х м	N	PE			
Nedbox 1 x 8	4 x 16 мм² + 4 x 10 мм²	4 x 16 mm <sup>2</sup> + 4 x 10 mm <sup>2</sup>			
Nedbox 1 x 12	2 x (3 x 16 mm <sup>2</sup> + 3 x 10 mm <sup>2</sup> )	6 x 16 мм² + 6 x 10 мм²			
Nedbox 2 x 12	3 x (4 x 16 mm <sup>2</sup> + 4 x 10 mm <sup>2</sup> )	11 x 16 мм² + 11 x 10 мм²			
Nedbox 3 x 12	4 x (4 x 16 mm <sup>2</sup> + 4 x 10 mm <sup>2</sup> )	15 x 16 мм² + 15 x 10 мм²			
Nedbox 4 x 12	5 x (4 x 16 mm <sup>2</sup> + 4 x 10 mm <sup>2</sup> )	19 x 16 мм² + 19 x 10 мм²			



- А: шасси щита
- В: клеммный блок
- С: шасси
- D: крышка
- Е: дверь пластиковая
- F: заглушки
- G: металлическая дверь
- Н: фиксаторы кабеля
- І: крепление для дополнительного
- клеммного блока

#### ■ Разметка для кабель-канала



## Габариты

380

225


D

505


350

630

475




# 1 рейка по 8 или 12 модулей




- А: шасси щита
- В: клеммный блок
- С: рейка D: крышка
- Е: дверь F: заглушки
- І: фиксатор кабеля
- Ј: крепление для дополнительного
- клеммного блока

### ■ Разметка для кабель-канала



## ■ Габариты



	8 мод.	12 мод.
Α	225	317
В	210	240
С	195	287
D	180	150
_	4.4	0