Shop220.ru

VALENA™

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНО К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

legrand®

www.legrand.ru

СОЗДАНО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Открыть для себя новый творческий потенциал и чувственный дизайн. Новые декоративные рамки Valena Алюминий Модерн и Матовый алюминий привнесут французский шарм в любой интерьер. Сохраняя свои оригинальные ценности – классический стиль и долговечность – серия Valena предлагает новинку в современном исполнении.

НОВИНКА

Алюминий Модерн

НОВИНКА

Матовый Алюминий / Серебряный штрих

Алюминий

Алюминий / Серебряный штрих

Ноктюрн / Серебряный штрих

Темное дерево / Серебряный штрих

СОЗДАНО ДЛЯ СТИЛЯ

Обновить декор интерьера, придав ему гармонию французского стиля: сдержанного и одновременно оригинального. С новыми декоративными рамками Золото Барокко, Матовое Золото и Тонированное дерево легко создать атмосферу изысканности и элегантности.

Золото Барокко

Матовое Золото /
Золотой штрих

Тонированное Дерево

Слоновая Кость



Слоновая Кость /
Золотой штрих

СОЗДАНО ДЛЯ СВОБОДЫ

Использовать больше возможностей для творчества. Мы расширили ассортимент серии Valena, чтобы Вы смогли создавать новые комбинации: новая декоративная рамка с орнаментом Гусиные лапки. Никогда прежде белый цвет не предлагал Вам такое многообразие нюансов и столько свободы.

НОВИНКА

Гусиные лапки

Жемчужный



Белый

Белый / Кристалл

Белый / Серебряный штрих

VALENA™

КОМБИНАЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ПРОЕКТАМ

АЛЮМИНИЙ

Алюминий Модерн

Алюминий матовый / Серебряный штрих

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Золото Барокко

Матовое Золото / Золото

БЕЛЫЙ



Гусиные лапки

Жемчужный

С ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Алюминий

Алюминий / Серебряный штрих

Ноктюрн / Серебряный штрих

Темное дерево / Серебряный штрих

Тонированное Дерево

Слоновая Кость

Слоновая Кость / Золотой штрих

Белый



Белый / Кристалл

Белый / Серебряный штрих

VALENA™

БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕГРАН ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ VALENA.
МЕХАНИЗМЫ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ МОНТАЖА И ДОСТИЧЬ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА.

МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ

Легкая центровка нескольких механизмов в ряд



Быстрое и безопасное подключение кабеля с помощью безвинтовых зажимов

Прочный металлический суппорт

Скрытые захваты обеспечивают простоту установки и не травмируют пальцы

МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ



Механизм с безвинтовыми зажимами с защитными шторками

НОВИНКА

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ?
VALENA - ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР

ДО

30%

ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

* В соответствии с EN 15 193. Пример относится к датчику движения в режиме полного включения/выключения со средним показателем проникновения дневного света.

Кнопочный светорегулятор

Предназначен для включения / выключения света, а также для регулировки яркости освещения

Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате

Датчик движения

Автоматическое включение и выключение освещения для максимальной экономии электроэнергии

VALENA™

АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ СТИЛЕМ И ДИЗАЙНОМ, НАДЕЖНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ - VALENA ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЕТ ВСЕ ЭТИ КАЧЕСТВА В ОДНОЙ СЕРИИ.

НАСЛАЖДЕНИЕ УЮТНЫМ ИНТЕРЬЕРОМ

Кнопочный светорегулятор

Для включения/ выключения освещения, а также для регулировки его яркости

Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате

Управление рольставнями

Механизмы управления приводами рольставней

УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

Выключатели со степенью защиты IP44

Для безопасного управления освещением во влажных помещениях

Силовая розетка с откидной крышкой IP44

Для безопасного подключения электроприборов во влажных помещениях

Силовая розетка с защитными шторками

Для защиты всей семьи, включая самых маленьких

ПРОСТОТА КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

НОВИНКА

Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.

Розетка HDMI

Для передачи цифровых аудио и видео потоков высокой четкости между источником (HD-DVD, Blu-Ray и т.д.) и совместимыми устройствами (плазменные, ЖК панели и т.п.)

Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии

VALENA™

УДОБНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ VALENA ЛЕГКО АДАПТИРОВАТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО ВАШЕГО ПРОЕКТА.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ

Выключатель двухполюсный

Для использования в помещениях с повышенной влажностью (более 70%) либо при наличии токопроводящих полов, либо в помещениях с высокой температурой

Датчик движения

Автоматическое включение и выключение освещения для максимальной экономии электроэнергии

Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Розетка HD15

Для VGA и UXGA подключения экранов, видео проекторов и т.д., а также аудио сигналов от переносного источника

Розетки с блокировкой

Для применения в выделенных линиях

НОВИНКА

Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии

Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.

НОВИНКА

Универсальная 2-кабельная розетка TV-FM-SAT

Позволяет подключать телевизор к двум источникам (эфирная антенна и спутниковое телевидение). Обеспечивает добавление спутникового канала в существующую кабельную сеть без использования сумматора.



VALENA™

ДУШЕВНЫЙ КОМФОРТ В ВАШЕМ ОТЕЛЕ

СЕРИЯ VALENA ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОСНАЩЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА

БЕЗЗАБОТНОСТЬ ДАЖЕ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Силовая розетка с откидной крышкой IP44

Для безопасного подключения электроприборов во влажных помещениях

Двойная информационная розетка RJ45

Для подключения телефонов и компьютеров во влажных помещениях

Выключатель на 2 направления со степенью защиты IP44

Для безопасного включения света во влажных помещениях

УДОБСТВО В СОЧЕТАНИИ С НАДЕЖНОСТЬЮ И ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ

Карточный выключатель

Для экономии электропотребления и Ваших расходов

Двойной выключатель с подсветкой

Для того, чтобы легче ориенироваться в темноте

БЫТЬ НА СВЯЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ

Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.

Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии

Двойная розетка

Для максимального количества подключения при минимальном использовании пространства

7 743 06 + 7 703 11

7 744 06 + 7 704 20

7 701 05 + 7 703 31

7 742 13 + 7 704 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Безвинтовые зажимы

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Выключатели / переключатели 10 АХ - 250 В~											
Выключатель		7 744 01	7 743 01	7 701 01	**10**	6 942 60	**20**	6 956 00	**20**	6 943 36	**10**
Переключатель на два направления		7 744 06	7 743 06	7 701 06	**10**	6 942 62	**10**	6 956 02	**10**	6 943 38	**10**
Переключатель промежуточный		7 744 07	7 743 07	7 701 07	**10**	6 942 63	**10**	6 956 08	**10**		
Выключатель двухклавишный		7 744 05	7 743 05	7 701 05	**10**	6 942 65	**20**	6 956 05	**20**	6 943 37	**10**
Переключатель двухклавишный на два направления		7 744 08	7 743 08	7 701 08	**10**	6 942 66	**10**	6 956 04	**10**	6 943 39	**10**
Выключатель двухполюсный		7 744 02	7 743 02	7 701 02	**10**						
Выключатели / переключатели с подсветкой 10 АХ - 250 В~											
Выключатель с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 10	7 743 10	7 701 10	**10**	6 942 61	**20**	6 956 01	**20**	6 943 40	**10**
Переключатель на два направления с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 26	7 743 26	7 701 26	**10**	6 942 71	**10**	6 956 03	**10**		
Перключатель на два направления с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат.№ 7 758 98)		7 744 25	7 743 25	7 701 25	**10**						
Выключатель двухклавишный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 28	7 743 28	7 701 28	**10**	6 942 90	**20**	6 956 30	**20**	6 943 44	**10**
Выключатель двухклавишный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 744 45	7 743 45	7 701 45	**10**	6 942 78	**10**	6 956 06	**10**		
Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 742 13	7 741 13	7 702 13	**10**						
Переключатель промежуточный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 744 48	7 743 48	7 701 48	**10**						
Перключатель на два направления двухклавишный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)		7 742 12	7 741 12	7 702 12	**10**						
Выключатель двухполюсный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 744 49	7 743 49	7 701 49	**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

VALENA™

выключатели / переключатели (продолжение)

7 741 01 + 7 741 51

7 741 04 + 7 703 01

7 742 14 + 7 704 71

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Безвинтовые зажимы

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми-ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми-ний ●	Мин. Упак.
Выключатели 10 AX - 250 В~ - IP44											
Выключатель		7 742 01	7 741 01		**10**						
Переключатель на два направления		7 742 06	7 741 06		**10**						
Переключатель промежуточный		7 700 97	7 741 97		**10**						
Переключатель двухклавишный на два направления		7 700 98	7 741 98		**10**						
Выключатель двухполюсный		7 700 92	7 741 92		**10**						
Выключатели / переключатели 16 AX - 250 В~											
Переключатель на два направления		7 742 05	7 741 05	7 702 05	**10**						
Перключатель на два направления с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат.№ 7 758 97)		7 742 03	7 741 03	7 702 03	**10**						
Выключатель двухполюсный		7 742 04	7 741 04	7 702 04	**10**						
Выключатель двухполюсный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)		7 742 14	7 741 14	7 702 14	**10**						
3-х полюсные выключатели - 10 AX - 400 В~											
Трехполюсный выключатели (для люминесцентных светильников с электромагнитным ПРА) 10 AX - 400 В		7 744 03	7 743 03	7 701 03	**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

legrand

VALENA™

Выключатели / переключатели без фиксации

7 743 12 + 7 743 51

7 701 13 + 7 703 51

7 744 19
+ 7 744 51

7 741 17 + 7 743 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями
и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30 - 31). Безвинтовые зажимы

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми-ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми-ний ●	Мин. Упак.
Выключатели / переключатели без фиксации 10 А - 250 В~											
Выключатель без фиксации		7 744 11	7 743 11	7 701 11	**10**	6 942 67	**10**	6 956 07	**10**		
Выключатель без фиксации с символом лампы		7 744 12	7 743 12	7 701 12	**10**						
Выключатель без фиксации с символом звонка		7 742 16	7 741 16	7 702 16	**10**						
Переключатель без фиксации двухклавишный		7 742 18	7 741 18	7 702 18	**1**						
Переключатель без фиксации перекидной со шнуром		7 744 19	7 743 19	7 701 19	**1**						
Выключатель без фиксации с подсветкой с символом лампы (Зеленая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 90)		7 744 13	7 743 13	7 701 13	**10**						
Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка (Зеленая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 90)		7 742 15	7 741 15	7 702 15	**10**						
Шнур. Длина 1,5 м		0 898 05			**10**						
Выключатель без фиксации 10 А - 250 В~ - IP44											
Выключатель без фиксации с символом звонка		7 700 99	7 741 99		**10**						
Выключатели / переключатели без фиксации 10 А - 12 В~											
Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка (Зеленая лампа 15 мА - 8-12 В Кат. № 7 758 99)		7 744 15	7 743 15	7 701 15	**10**						
Выключатель без фиксации с подсветкой с держателем этикетки (Зеленая лампа 15 мА - 8-12 В Кат. № 7 758 99)		7 742 17	7 741 17	7 702 17	**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

VALENA™

Датчики движения. Светорегуляторы

7 700 89 + 7 744 51

7 741 60 + 7 743 51

7 700 74 + 7 744 61

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми-ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми-ний ●	Мин. Упак.
Датчики движения											
Датчик движения стандартный. 60-300 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~. Задержка отключения: 6 с – 6 мин. Заменяет трад. выключатель без доп. электромонтажа Угол обнаружения: 130°		7 742 28	7 741 28	7 702 28	**1**						
Датчик движения с ручным управлением, с нейтралью. 1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~ 500 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором, люминесцентных и комактных ламп. 100 ВА для вентиляторов Задержка отключения: 1 с – 16 мин. Угол обнаружения: 180° Может управляться дистанционно с помощью кнопки с Н.З. контактом		7 700 89	7 741 89	7 702 89	**1**						
Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц											
Светорегулятор поворотный. Вкл. и выкл. нажатием Включение и регулирование поворотом рукоятки 100–1000 Вт для ламп накал.и галог. 230 В~ 100-1000 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором		7 700 60	7 741 60	7 702 60	**1**						
Регулирование и управление поворотом рукоятки. 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором		7 700 61	7 741 61	7 702 61	**1**	6 942 88	**1**	6 956 28	**1**	6 943 48	**1**
Кнопочный светорегулятор – 40-400 Вт. С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором. Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на 2 напр.		7 700 62	7 741 62	7 702 62	**1**						
Кнопочный светорегулятор – 40-600 Вт. С кнопкой вкл./ выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40-600 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором.		7 700 74	7 741 74	7 702 74	**1**	6 942 89	**1**	6 956 29	**1**		

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

7 743 04 + 7 703 11

7 742 34 + 7 744 51

7 741 35 + 7 700 20

7 743 29 + 7 703 01

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Механизмы управления приводами рольставней 10 А – 250 В~											
Переключатель с механической блокировкой		7 744 04	7 743 04	7 701 04	**1**						
Переключатель без фиксации с электрической блокировкой		7 744 14	7 743 14	7 701 14	**1**						
Выключатели для гостиничных номеров											
Стандартный. Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм		7 742 34	7 741 34	7 702 34	**10**						
С выдержкой времени. Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм или ключом-карточкой Кат. № 0 898 06 Выдержка времени ок. 30 с после извлечения карты		7 742 35	7 741 35	7 702 35	**1**						
Термостаты											
Стандартный. Контакт НО/НЗ для регулирования систем отопления или кондиционирования воздуха		7 742 26	7 741 26	7 702 26	**1**						
Комфорт с выключателем. Ручное или автоматическое переключение в экономичный режим по сигналам от внешнего таймера. 230 В~		7 742 27	7 741 27	7 702 27	**1**						
Для систем теплых полов. Переход с комфортного на экономичный режим по сигналам от внешнего таймера. 230 В~ Поставляется с датчиком температуры пола длиной 4 м		7 700 91	7 741 91	7 702 91	**1**						
Запасной датчик для теплого пола. Длина 4 м.			7 700 93		**1**						
Одиночные TV - розетки											
Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–2400 МГц											
Розетка TV - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 29	7 743 29	7 701 29	**10**	6 942 84	**10**	6 956 18	**10**	6 943 45	**10**
Розетка TV - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 30	7 743 30	7 701 30	**10**	6 942 76	**10**	6 956 17	**10**		
Розетка TV - проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 31	7 743 31	7 701 31	**10**	6 942 91	**10**	6 956 25	**10**	6 943 46	**10**

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

VALENA™

розетки TV-R, розетки TV-R-SAT, информационные розетки

7 701 36 + 7 703 91

7 744 32 + 7 744 51

7 743 42

7 741 46 + 7 743 51

7 741 44 + 7 743 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми-ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми-ний ●	Мин. Упак.
Розетки TV-R											
Для штекеров Ø 9,5 мм. TV-штекер: 4–862 МГц. R-гнездо: 87,5–108 МГц											
Розетка TV-R - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 32	7 743 32	7 701 32	**10**						
Розетка TV-R - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 33	7 743 33	7 701 33	**10**	6 942 85	**10**	6 956 20	**10**		
Розетка TV-R - проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 34	7 743 34	7 701 34	**10**						
Лицевая панель для розетки TV-R 30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann		7 744 42	7 743 42	7 701 42	**10**						
Розетки TV-R-SAT											
Для штекеров Ø 9,5 мм. Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц											
Розетка TV-R-SAT - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 35	7 743 35	7 701 35	**10**	6 956 38	**10**	6 956 39	**10**		
Розетка TV-R-SAT двухкабельная - Затухание ≤ 1,5 дБ. 2 независимых входа позволяют добавить спутниковый канал без изменения существующей структуры эфирного ТВ H		7 704 10	7 741 10	7 702 10	**10**	6 943 71	**10**	6 943 73	**10**	6 943 75	**10**
Розетка TV-R-SAT - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 36	7 743 36	7 701 36	**10**	6 942 77	**10**	6 956 19	**10**		
Розетка TV-R-SAT - проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 37	7 743 37	7 701 37	**10**						
Информационные розетки Кат. 6											
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 30-31). Монтаж на винтах или захватах. Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами											
Розетка RJ45 UTP - 1 выход - с захватами		7 742 46	7 741 46	7 702 46	**10**						
Розетка RJ45 UTP - 2 выхода - с захватами		7 742 47	7 741 47	7 702 47	**10**						
Розетка RJ45 FTP - 1 выход - без захватов		7 742 32	7 741 32	7 702 32	**10**						
Розетка RJ45 STP - 1 выход - без захватов		7 742 44	7 741 44	7 702 44	**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

7 702 31 + 7 703 71

7 744 38 + 7 744 51

7 702 80 + 7 703 31

7 743 24 + 7 743 51

7 702 85 + 7 703 51

7 702 82 + 7 703 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Информационные розетки Кат. 5е											
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр.30-31). Монтаж на винтах или захватах. Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами											
Розетка RJ 45 UTP - 1 выход - с захватами		7 742 30	7 741 30	7 702 30	**10**	6 942 86	**10**	6 956 24	**10**	6 943 34	**10**
Розетка RJ 45 UTP - 2 выхода - с захватами		7 742 31	7 741 31	7 702 31	**10**	6 942 92	**10**	6 956 26	**10**		
Телефонные розетки											
С самозачищающимися контактами. Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота											
Розетка RJ11 - 4 контакта - 1 выход		7 744 38	7 743 38	7 701 38	**10**	6 942 74	**10**	6 956 22	**10**	6 943 47	**10**
Розетка RJ11 - 4 контакта - 2 выхода		7 744 39	7 743 39	7 701 39	**10**	6 942 75	**10**	6 967 42	**10**		**10**
Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP + RJ 11 - Без захватов		7 700 80	7 741 80	7 702 80	**10**	6 953 39	**10**	6 953 29	**10**		
Розетки для акустических колонок											
Оборудованы коннекторами стандарта DIN 41 529 Для проводников сечением 0,75–5 мм^2 Винтовые зажимы											
Одиночная розетка для колонок		7 742 23	7 741 23	7 702 23	**10**						
Двойная розетка для колонок		7 744 24	7 743 24	7 701 24	**10**	6 942 83	**10**	6 956 21	**10**		
Розетки для аудио и видеоустройств											
Розетка HDMI для аудио/видеоустройств - Розетка HDMI типа A для аудио/видеоустройств. Используется для передачи потоков цифровых аудио/видеоданных высокой четкости от источника (привода HD-DVD или Blu-Ray, игровой консоли, компьютера и т.п.) к совместимому с ним приемному устройству (плазменному, ЖК дисплею)		7 700 85	7 741 85	7 702 85	**1**						
Розетка HD 15 для видеоустройств - Для подключения монитора ПК, плазменного экрана, видеопроектора по стандарту VGA, XGA или VESA		7 700 83	7 741 83	7 702 83	**1**						
Тройная розетка RCA - Для совместного подключения любых усилителей, DVD-приводов, периферийного оборудования типа VCR для передачи видеоданных и стереофонических аудиоданных		7 700 84	7 741 84	7 702 84	**1**						
Розетки HD 15 + гнездо для аудиосигналов		7 700 82	7 741 82	7 702 82	**1**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

VALENA™

розетки 2К, розетки 2К+3

7 743 16 + 7 743 51

7 744 21 + 7 744 51

7 702 11 + 7 703 71

7 743 27 + 7 701 51

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюми-ний ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюми-ний ●	Мин. Упак.
Розетки 2К 10/16 А – 250 В~											
Винтовые зажимы		7 744 16	7 743 16	7 701 16	**10**	6 942 68	**20**	6 956 11	**20**	6 943 41	**10**
Силовые розетки 10/16 А – 250 В~											
Розетка 2К+З - автоматические клеммы - защитные шторки H		7 742 22	7 741 22	7 702 11	**10**	6 943 78	**20**	6 943 77	**20**	6 943 76	**10**
Розетка 2К+З – винтовые зажимы		7 744 20	7 743 20	7 701 20	**10**	6 942 80	**20**	6 956 12	**20**	6 943 42	**10**
Розетка 2К+З с защитными шторками – винтовые зажимы		7 744 21	7 743 21	7 701 21	**10**	6 942 69	**20**	6 956 13	**20**	6 943 43	**10**
Розетка 2К+З с откидной крышкой – винтовые зажимы		7 744 22	7 743 22	7 701 22	**10**	6 942 70	**10**	6 956 14	**10**		
Розетка 2К+З с механической системой выталкивания вилки – винтовые зажимы		7 743 94	7 743 95	7 701 94	**5**						
Немецкий стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~											
Розетка 2К+З с красной лицевой панелью и блокировкой. Винтовые зажимы. Использовать с ключом Кат. № 0 502 99 – винтовые зажимы		7 743 27 (Красный)			**10**						
Ключ блокировки (предназначен для подключения к розетке Кат. № 7 743 27)		0 502 99			**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

7 704 70 + 7 744 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Розетка USB											
Соответствует стандарту IEC 62684-2011-01. Для зарядки мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели. Макс. ток 1500 мА Потребление в пассивном режиме < 0.1 Вт SELV Класса II соответствует директиве EEC по унификации стандарта разъемов подзарядки мобильных устройств.		7 704 70	7 741 70	7 702 70	**10**	6 943 70	**10**	6 943 72	**10**	6 943 74	**1**

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Пример использования



Установив рядом с кроватью зарядное устройство USB, Вы можете заряжать мобильное устройство всю ночь, не используя силовую розетку 2K+3.



При установке рядом с ПК зарядное устройство USB освобождает на нём USB порты и освобождает от необходимости его включения для зарядки.

VALENA™

розеточные блоки, заглушки, влагозащитные рамки, аксессуары для монтажа

7 743 71

7 743 47 + 7 743 51

7 744 50

Функции		Профессиональная упаковка*				Индивидуальная упаковка**					
		Белый ○	Слоновая Кость ●	Алюминий ●	Мин. Упак.	Белый ○	Мин. Упак.	Слоновая Кость ●	Мин. Упак.	Алюминий ●	Мин. Упак.
Немецкий стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44											
Розетка 2K+З с откидной прозрачной крышкой и защитными шторками для защиты от детей – винтовые зажимы		7 742 20	7 741 20		**10**	6 956 41	**10**	6 956 40	**10**		
Немецкий стандарт Розеточные блоки 16 А – 250 В~											
Встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке диам. 60 мм Поставляются в сборе (лицевая панель и рамка)											
Розетка 2 x 2K+З – винтовые зажимы		7 744 00	7 743 70	7 701 00	**5**	6 942 72	**10**	6 956 16	**10**	6 943 35	**10**
Розетка 2 x 2K+З с защитными шторками для защиты детей		7 744 27	7 743 71	7 701 27	**5**	6 942 82	**10**	6 956 44	**5**		
Вывод кабеля - Заглушки											
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 30-31). Монтаж на винтах или захватах											
Вывод кабеля		7 744 47	7 743 47	7 701 47	**10**						
Заглушка		7 744 46	7 743 46	7 701 46	**10**						
Влагозащищенные рамки – IP 44											
Рамка IP44 - Совместимы с любыми механизмами, кроме IP 44, только для 1-местной установки Рамка IP 44 с откидной прозрачной крышкой		7 744 50	7 743 50	7 701 50	**10**	6 956 43	**10**	6 956 42	**10**		
Аксессуары для монтажа											
Накладная коробка, 1 пост		7 761 81	7 761 31		**10**						
Накладная коробка, 2 поста		7 761 82	7 761 32		**5**						
Накладная коробка, 3 поста		7 761 83	7 761 33		**5**						
Лампочки запасные											
Цвет зеленый - 0,5мА - 230В		7 758 97			**10**						
Цвет оранжевый - 1мА - 230В		7 758 98			**10**						
Цвет зеленый - 15мА - 12В		7 758 99			**10**						
Цвет зеленый - 1мА - 230В		7 758 90			**10**						

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

VALENA™

Создано для свободы творчества

Алюминий модерн

Алюминий матовый / Серебряный штрих

Алюминий

Алюминий / Серебряный штрих

Ноктюрн/ Серебряный штрих

Темное дерево/ Серебряный штрих

Гусиные лапки

Жемчужный

Белый

Белый / Серебряный штрих

Белый / Кристалл

Золото Барокко

Матовое Золото / Золотой штрих

Тонированное Дерево

Слоновая Кость

Слоновая Кость / Золотой штрих

Терра

Кантри

Модерн

Новая концепция для цвета Алюминий

1

У Вас есть стандартный механизм с лицевой панелью Белого цвета или цвета Слоновая кость

2

Замените лицевую панель на новую, цвета Алюминий, не меняя механизм

3

Добавьте рамку на Ваш вкус

ОБНОВИТЕ ВАШ ИНТЕРЬЕР

1

У Вас есть стандартный механизм с лицевой панелью Белого цвета или цвета Слоновая кость

2

Замените лицевую панель на новую, цвета Алюминий, не меняя механизм

3

Добавьте рамку на Ваш вкус

ФУНКЦИИ			ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ - ЦВЕТ АЛЮМИНИЙ					
			Для одиночной нагрузки	Для двойной нагрузки	Розетки 2К+3 Немецкий стандарт	Розетки 2К+3 Немецкий стандарт - Защитные шторки	Для одиночных розеток RJ45	Для одиночных TV розеток
Выключатель 10 АХ - 250 В~		7 744 01 7 743 01	7 702 51	-	-	-	-	-
Переключатель на 2 направления 10 АХ - 250 В~		7 744 06 7 743 06	7 702 51	-	-	-	-	-
Переключатель промежуточный 10 АХ - 250 В~		7 744 07 7 743 07	7 702 51	-	-	-	-	-
Выключатель без фиксации 10 А - 250 В~		7 744 11 7 743 11	7 702 51	-	-	-	-	-
Переключатель на 2 направления 16 АХ - 250 В~		7 742 05 7 741 05	7 702 51	-	-	-	-	-
Выключатель двухклавишный 10 АХ - 250 В~		7 744 05 7 743 05	-	7 702 52	-	-	-	-
Переключатель двухклавишный на 2 направления 10 АХ - 250 В~		7 744 08 7 743 08	-	7 702 52	-	-	-	-
Переключатель без фиксации двухклавишный 10 А - 250 В~		7 742 18 7 741 18	-	7 702 52	-	-	-	-
Розетка 2К+3 10/16 А – 250 В~ Немецкий стандарт – винтовые зажмы		7 744 20 7 743 20	-	-	7 702 53	7 702 57	-	-
Розетка 2К+3 10/16 А – 250 В~ Немецкий стандарт – С защитными шторками – винтовые зажмы		7 744 21 7 743 21	-	-	-	7 702 57	-	-
Розетка RJ 45 UTP Кат.5е – 1 выход – с захватами		7 742 30 7 741 30	-	-	-	-	7 702 55	-
Розетка RJ 45 UTP Кат.6 – 1 выход – с захватами		7 742 46 7 741 46	-	-	-	-	7 702 55	-
Розетка TV одиночная – подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ		7 744 29 7 743 29	-	-	-	-	-	7 702 56
Розетка TV – оконечная. Затухание ≤ 10 дБ		7 744 30 7 743 30	-	-	-	-	-	7 702 56
Розетка TV – проходная. Затухание ≤ 14 дБ		7 744 31 7 743 31	-	-	-	-	-	7 702 56

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

legrand

VALENA™

таблица выбора декоративных рамок

Рамки	Профессиональная упаковка*											
	Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж)						Вертикальные					
	1 пост	Мин. Упак	2 поста	Мин. Упак	3 поста	Мин. Упак	2 поста	Мин. Упак	3 поста	Мин. Упак	4 поста	Мин. Упак
Слоновая Кость	7 743 51	10	7 743 52	10	7 743 53	2	7 743 56	10	7 743 57	2	7 743 58	1
Слоновая Кость/ Золотой штрих	7 741 51	10	7 741 52	10	7 741 53	2	7 741 56	10	7 741 57	2	7 741 58	1
Матовое Золото H	7 703 01	10	7 703 02	10	7 703 03	2					-	-
Тонированное Дерево H	7 703 11	10	7 703 12	10	7 703 13	2					-	-
Золото Барокко H	7 700 20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белый	7 744 51	10	7 744 52	10	7 744 53	2	7 744 56	10	7 744 57	2	7 744 58	1
Белый/ Кристалл	7 744 61	10	7 744 62	10	7 744 63	2	7 744 66	10	7 744 67	2	7 744 68	1
Белый/ Серебряный штрих	7 704 91	10	7 704 92	10	7 704 93	2	7 704 96	10	7 704 97	2	7 704 98	1
Жемчужный	7 704 71	10	7 704 72	10	7 704 73	2	7 704 76	10	7 704 76	2	-	-
«Гусиные лапки» H	7 704 20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модерн	7 700 01	10	7 700 02	10	7 700 03	2	7 700 06	10	7 700 07	2	7 700 08	1
Терра	7 700 11	10	7 700 12	10	7 700 13	2	7 700 16	10	7 700 17	2	7 700 18	1
Кантри	7 700 21	10	7 700 22	10	7 700 23	2	7 700 26	10	7 700 27	2	7 70 028	1
Алюминий	7 701 51	10	7 701 52	10	7 701 53	2	7 701 56	10	7 7015 7	2	7 701 58	1
Титан / Золотой штрих	7 703 61	10	7 703 62	10	7 703 63	2	7 703 66	10	7 703 67	2	7 703 68	1
Алюминий/ Серебряный штрих	7 703 51	10	7 703 52	10	7 703 53	2	7 703 56	10	7 703 57	2	7 703 58	1
Темное дерево/ Серый штрих	7 703 71	10	7 703 72	10	7 703 73	2	7 703 76	10	7 703 77	2	7 703 78	1
Светлое дерево/ Серый штрих	7 703 81	10	7 703 82	10	7 703 83	2	7 703 86	10	7 703 87	2	7 703 88	1
Ноктюрн/ Серый штрих	7 703 91	10	7 703 92	10	7 703 93	2	7 703 96	10	7 703 97	2	7 703 98	1
Алюминий матовый H	7 703 31	10	7 703 32	10	7 703 33	2					-	-
Алюминий модерн H	7 703 41	10	7 703 42	10	7 703 43	2					-	-

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

		Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж)			Индивидуальная упаковка**							
					Горизонтальные						Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж)	
5 постов	Мин. Упак	4 поста 	5 постов 	Мин. Упак	1 пост	Мин. Упак	2 поста	Мин. Упак	3 поста 	Мин. Упак	4 поста 	Мин. Упак
7 743 59	1	7 743 54	7 743 55	1	6 956 31	40	6 956 32	20	6 956 33	10	6 956 34	10
7 741 59	1	7 741 54	7 741 55	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 703 04	7 703 05	1	6 943 59	10	6 943 60	10	6 943 61	10	6 943 68	5
-	-	7 703 14	7 703 15	1	6 943 62	10	6 943 63	10	6 943 64	10	6 943 69	5
-	-	-	-	-	6 943 67	10	-	-	-	-	-	-
7 744 59	1	7 744 54	7 744 55	1	6 942 40	40	6 942 41	20	6 942 42	10	6 942 55	10
7 744 69	1	7 744 64	7 744 65	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 704 99	1	7 704 94	7 704 95	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 704 74	7 704 75		6 943 50	10	6 943 51	10	6 943 52	10	6 943 81	5
-	-	-	-	-	6 943 49	10						
7 700 09	1	7 700 04	7 700 05	1	6 957 51	10	6 957 52	10	6 957 53	10	6 957 54	5
7 700 19	1	7 700 14	7 700 15	1	6 957 56	10	6 957 57	10	6 957 58	10	6 957 59	5
7 700 29	1	7 700 24	7 700 25	1	6 957 61	10	6 957 62	10	6 957 63	10	6 957 64	5
7 701 59	1	7 701 54	7 701 55	1	6 943 30	10	6 943 31	10	6 943 32	10	6 943 33	5
7 703 69	1	7 703 64	7 703 65	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 703 59	1	7 703 54	7 703 55	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7 703 79	1	7 703 74	7 703 75	1	6 967 34	10	6 967 35	10	6 967 36	10	6 967 37	5
7 703 89	1	7 703 84	7 70 385	1	6 967 30	10	6 967 31	10	6 967 32	10	6 967 33	5
7 703 99	1	7 703 94	7 703 95	1	6 967 38	10	6 967 39	10	6 967 40	10	6 967 41	5
-	-	7 703 34	7 703 35	1	6 943 53	10	6 943 54	10	6 943 55	10	6 943 79	5
-	-	7 703 44	7 703 45	1	6 943 56	10	6 943 57	10	6 943 58	10	6 943 80	5

** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция