Shop220.ru

# VALENA™

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# ПОДКЛЮЧЕНО К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

legrand®

www.legrand.ru

# СОЗДАНО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Открыть для себя новый творческий потенциал и чувственный дизайн. Новые декоративные рамки Valena Алюминий Модерн и Матовый алюминий привнесут французский шарм в любой интерьер. Сохраняя свои оригинальные ценности – классический стиль и долговечность – серия Valena предлагает новинку в современном исполнении.

НОВИНКА

Алюминий Модерн

НОВИНКА

Матовый Алюминий / Серебряный штрих

Алюминий

Алюминий / Серебряный штрих

Ноктюрн / Серебряный штрих

Темное дерево / Серебряный штрих

# СОЗДАНО ДЛЯ СТИЛЯ

Обновить декор интерьера, придав ему гармонию французского стиля: сдержанного и одновременно оригинального. С новыми декоративными рамками Золото Барокко, Матовое Золото и Тонированное дерево легко создать атмосферу изысканности и элегантности.

Золото Барокко

Матовое Золото /
Золотой штрих

Тонированное Дерево

Слоновая Кость



Слоновая Кость /
Золотой штрих

# СОЗДАНО ДЛЯ СВОБОДЫ

Использовать больше возможностей для творчества. Мы расширили ассортимент серии Valena, чтобы Вы смогли создавать новые комбинации: новая декоративная рамка с орнаментом Гусиные лапки. Никогда прежде белый цвет не предлагал Вам такое многообразие нюансов и столько свободы.

НОВИНКА

Гусиные лапки

Жемчужный



Белый

Белый / Кристалл

Белый / Серебряный штрих

VALENA™

# КОМБИНАЦИЯ

# СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ПРОЕКТАМ

## АЛЮМИНИЙ

Алюминий Модерн

Алюминий матовый / Серебряный штрих

## СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Золото Барокко

Матовое Золото / Золото

## БЕЛЫЙ




Гусиные лапки

Жемчужный

# С ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Алюминий

Алюминий / Серебряный штрих

Ноктюрн / Серебряный штрих

Темное дерево / Серебряный штрих

Тонированное Дерево

Слоновая Кость

Слоновая Кость / Золотой штрих

Белый



Белый / Кристалл

Белый / Серебряный штрих

VALENA™

# БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕГРАН ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ VALENA.
МЕХАНИЗМЫ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ МОНТАЖА И ДОСТИЧЬ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА.

## МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ

Легкая центровка нескольких механизмов в ряд



Быстрое и безопасное подключение кабеля с помощью безвинтовых зажимов

Прочный металлический суппорт

Скрытые захваты обеспечивают простоту установки и не травмируют пальцы

## МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ



Механизм с безвинтовыми зажимами с защитными шторками

**НОВИНКА**

# ЗАБОТА О ПРИРОДЕ?
# VALENA - ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР

**ДО**

# 30%

**ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

* В соответствии с EN 15 193. Пример относится к датчику движения в режиме полного включения/выключения со средним показателем проникновения дневного света.

Кнопочный светорегулятор

Предназначен для включения / выключения света, а также для регулировки яркости освещения

Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате

Датчик движения

Автоматическое включение и выключение освещения для максимальной экономии электроэнергии

VALENA™

# АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ СТИЛЕМ И ДИЗАЙНОМ, НАДЕЖНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ - VALENA ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЕТ ВСЕ ЭТИ КАЧЕСТВА В ОДНОЙ СЕРИИ.

## НАСЛАЖДЕНИЕ УЮТНЫМ ИНТЕРЬЕРОМ

### Кнопочный светорегулятор

Для включения/ выключения освещения, а также для регулировки его яркости

### Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате

### Управление рольставнями

Механизмы управления приводами рольставней

# УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

Выключатели со степенью защиты IP44

Для безопасного управления освещением во влажных помещениях

Силовая розетка с откидной крышкой IP44

Для безопасного подключения электроприборов во влажных помещениях

Силовая розетка с защитными шторками

Для защиты всей семьи, включая самых маленьких

# ПРОСТОТА КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

НОВИНКА

Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.

Розетка HDMI

Для передачи цифровых аудио и видео потоков высокой четкости между источником (HD-DVD, Blu-Ray и т.д.) и совместимыми устройствами (плазменные, ЖК панели и т.п.)

Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии

VALENA™

# УДОБНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ VALENA ЛЕГКО АДАПТИРОВАТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО ВАШЕГО ПРОЕКТА.

## РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ

### Выключатель двухполюсный

Для использования в помещениях с повышенной влажностью (более 70%) либо при наличии токопроводящих полов, либо в помещениях с высокой температурой

### Датчик движения

Автоматическое включение и выключение освещения для максимальной экономии электроэнергии

### Термостат

Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## Розетка HD15

Для VGA и UXGA подключения экранов, видео проекторов и т.д., а также аудио сигналов от переносного источника

## Розетки с блокировкой

Для применения в выделенных линиях

НОВИНКА

## Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии

## Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.

НОВИНКА

## Универсальная 2-кабельная розетка TV-FM-SAT

Позволяет подключать телевизор к двум источникам (эфирная антенна и спутниковое телевидение). Обеспечивает добавление спутникового канала в существующую кабельную сеть без использования сумматора.



VALENA™

# ДУШЕВНЫЙ КОМФОРТ В ВАШЕМ ОТЕЛЕ

СЕРИЯ VALENA ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОСНАЩЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА

## БЕЗЗАБОТНОСТЬ ДАЖЕ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Силовая розетка с откидной крышкой IP44

Для безопасного подключения электроприборов во влажных помещениях

Двойная информационная розетка RJ45

Для подключения телефонов и компьютеров во влажных помещениях

Выключатель на 2 направления со степенью защиты IP44

Для безопасного включения света во влажных помещениях

# УДОБСТВО В СОЧЕТАНИИ С НАДЕЖНОСТЬЮ И ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ

Карточный выключатель

Для экономии электропотребления и Ваших расходов

Двойной выключатель с подсветкой

Для того, чтобы легче ориенироваться в темноте

# БЫТЬ НА СВЯЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ

Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами

Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели и т.д.

Розетка RJ45 - RJ11

Для быстрого и уверенного подключения к сети Интернет и телефонной линии

Двойная розетка

Для максимального количества подключения при минимальном использовании пространства

7 743 06 + 7 703 11

7 744 06 + 7 704 20

7 701 05 + 7 703 31

7 742 13 + 7 704 91

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Безвинтовые зажимы

| Функции | | Профессиональная упаковка* | | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Белый ○ | Слоновая Кость ● | Алюминий ● | Мин. Упак. | Белый ○ | Мин. Упак. | Слоновая Кость ● | Мин. Упак. | Алюминий ● | Мин. Упак. |
| **Выключатели / переключатели 10 АХ - 250 В~** | | | | | | | | | | | |
| Выключатель | | 7 744 01 | 7 743 01 | 7 701 01 | **10** | 6 942 60 | **20** | 6 956 00 | **20** | 6 943 36 | **10** |
| Переключатель на два направления | | 7 744 06 | 7 743 06 | 7 701 06 | **10** | 6 942 62 | **10** | 6 956 02 | **10** | 6 943 38 | **10** |
| Переключатель промежуточный | | 7 744 07 | 7 743 07 | 7 701 07 | **10** | 6 942 63 | **10** | 6 956 08 | **10** | | |
| Выключатель двухклавишный | | 7 744 05 | 7 743 05 | 7 701 05 | **10** | 6 942 65 | **20** | 6 956 05 | **20** | 6 943 37 | **10** |
| Переключатель двухклавишный на два направления | | 7 744 08 | 7 743 08 | 7 701 08 | **10** | 6 942 66 | **10** | 6 956 04 | **10** | 6 943 39 | **10** |
| Выключатель двухполюсный | | 7 744 02 | 7 743 02 | 7 701 02 | **10** | | | | | | |
| **Выключатели / переключатели с подсветкой 10 АХ - 250 В~** | | | | | | | | | | | |
| Выключатель с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97) | | 7 744 10 | 7 743 10 | 7 701 10 | **10** | 6 942 61 | **20** | 6 956 01 | **20** | 6 943 40 | **10** |
| Переключатель на два направления с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97) | | 7 744 26 | 7 743 26 | 7 701 26 | **10** | 6 942 71 | **10** | 6 956 03 | **10** | | |
| Перключатель на два направления с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат.№ 7 758 98) | | 7 744 25 | 7 743 25 | 7 701 25 | **10** | | | | | | |
| Выключатель двухклавишный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97) | | 7 744 28 | 7 743 28 | 7 701 28 | **10** | 6 942 90 | **20** | 6 956 30 | **20** | 6 943 44 | **10** |
| Выключатель двухклавишный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98) | | 7 744 45 | 7 743 45 | 7 701 45 | **10** | 6 942 78 | **10** | 6 956 06 | **10** | | |
| Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98) | | 7 742 13 | 7 741 13 | 7 702 13 | **10** | | | | | | |
| Переключатель промежуточный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97) | | 7 744 48 | 7 743 48 | 7 701 48 | **10** | | | | | | |
| Перключатель на два направления двухклавишный с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97) | | 7 742 12 | 7 741 12 | 7 702 12 | **10** | | | | | | |
| Выключатель двухполюсный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98) | | 7 744 49 | 7 743 49 | 7 701 49 | **10** | | | | | | |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

# VALENA™

## выключатели / переключатели (продолжение)

7 741 01 + 7 741 51

7 741 04 + 7 703 01

7 742 14 + 7 704 71

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Безвинтовые зажимы

| Функции | | Профессиональная упаковка* | | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Белый ○ | Слоновая Кость ● | Алюми-ний ● | Мин. Упак. | Белый ○ | Мин. Упак. | Слоновая Кость ● | Мин. Упак. | Алюми-ний ● | Мин. Упак. |
| **Выключатели 10 AX - 250 В~ - IP44** | | | | | | | | | | | |
| Выключатель | | 7 742 01 | 7 741 01 | | **10** | | | | | | |
| Переключатель на два направления | | 7 742 06 | 7 741 06 | | **10** | | | | | | |
| Переключатель промежуточный | | 7 700 97 | 7 741 97 | | **10** | | | | | | |
| Переключатель двухклавишный на два направления | | 7 700 98 | 7 741 98 | | **10** | | | | | | |
| Выключатель двухполюсный | | 7 700 92 | 7 741 92 | | **10** | | | | | | |
| **Выключатели / переключатели 16 AX - 250 В~** | | | | | | | | | | | |
| Переключатель на два направления | | 7 742 05 | 7 741 05 | 7 702 05 | **10** | | | | | | |
| Перключатель на два направления с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат.№ 7 758 97) | | 7 742 03 | 7 741 03 | 7 702 03 | **10** | | | | | | |
| Выключатель двухполюсный | | 7 742 04 | 7 741 04 | 7 702 04 | **10** | | | | | | |
| Выключатель двухполюсный с индикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98) | | 7 742 14 | 7 741 14 | 7 702 14 | **10** | | | | | | |
| **3-х полюсные выключатели - 10 AX - 400 В~** | | | | | | | | | | | |
| Трехполюсный выключатели (для люминесцентных светильников с электромагнитным ПРА) 10 AX - 400 В | | 7 744 03 | 7 743 03 | 7 701 03 | **10** | | | | | | |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

legrand

# VALENA™

## Выключатели / переключатели без фиксации

7 743 12 + 7 743 51

7 701 13 + 7 703 51

7 744 19
+ 7 744 51

7 741 17 + 7 743 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями
и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30 - 31). Безвинтовые зажимы

| Функции | | Профессиональная упаковка* | | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Белый ○ | Слоновая Кость ● | Алюми-ний ● | Мин. Упак. | Белый ○ | Мин. Упак. | Слоновая Кость ● | Мин. Упак. | Алюми-ний ● | Мин. Упак. |
| **Выключатели / переключатели без фиксации 10 А - 250 В~** | | | | | | | | | | | |
| Выключатель без фиксации | | 7 744 11 | 7 743 11 | 7 701 11 | **10** | 6 942 67 | **10** | 6 956 07 | **10** | | |
| Выключатель без фиксации с символом лампы | | 7 744 12 | 7 743 12 | 7 701 12 | **10** | | | | | | |
| Выключатель без фиксации с символом звонка | | 7 742 16 | 7 741 16 | 7 702 16 | **10** | | | | | | |
| Переключатель без фиксации двухклавишный | | 7 742 18 | 7 741 18 | 7 702 18 | **1** | | | | | | |
| Переключатель без фиксации перекидной со шнуром | | 7 744 19 | 7 743 19 | 7 701 19 | **1** | | | | | | |
| Выключатель без фиксации с подсветкой с символом лампы (Зеленая лампа 1 мА - 230 В<br>Кат. № 7 758 90) | | 7 744 13 | 7 743 13 | 7 701 13 | **10** | | | | | | |
| Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка (Зеленая лампа 1 мА - 230 В<br>Кат. № 7 758 90) | | 7 742 15 | 7 741 15 | 7 702 15 | **10** | | | | | | |
| Шнур. Длина 1,5 м | | 0 898 05 | | | **10** | | | | | | |
| **Выключатель без фиксации 10 А - 250 В~ - IP44** | | | | | | | | | | | |
| Выключатель без фиксации с символом звонка | | 7 700 99 | 7 741 99 | | **10** | | | | | | |
| **Выключатели / переключатели без фиксации 10 А - 12 В~** | | | | | | | | | | | |
| Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка (Зеленая лампа 15 мА - 8-12 В<br>Кат. № 7 758 99) | | 7 744 15 | 7 743 15 | 7 701 15 | **10** | | | | | | |
| Выключатель без фиксации с подсветкой с держателем этикетки (Зеленая лампа 15 мА - 8-12 В<br>Кат. № 7 758 99) | | 7 742 17 | 7 741 17 | 7 702 17 | **10** | | | | | | |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

# VALENA™

## Датчики движения. Светорегуляторы

7 700 89 + 7 744 51

7 741 60 + 7 743 51

7 700 74 + 7 744 61

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

| Функции | | Профессиональная упаковка* | | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Белый ○ | Слоновая Кость ● | Алюми-ний ● | Мин. Упак. | Белый ○ | Мин. Упак. | Слоновая Кость ● | Мин. Упак. | Алюми-ний ● | Мин. Упак. |
| **Датчики движения** | | | | | | | | | | | |
| Датчик движения стандартный. 60-300 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~. Задержка отключения: 6 с – 6 мин. Заменяет трад. выключатель без доп. электромонтажа Угол обнаружения: 130° | | 7 742 28 | 7 741 28 | 7 702 28 | **1** | | | | | | |
| Датчик движения с ручным управлением, с нейтралью. 1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~ 500 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором, люминесцентных и комактных ламп. 100 ВА для вентиляторов Задержка отключения: 1 с – 16 мин. Угол обнаружения: 180° Может управляться дистанционно с помощью кнопки с Н.З. контактом | | 7 700 89 | 7 741 89 | 7 702 89 | **1** | | | | | | |
| **Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц** | | | | | | | | | | | |
| Светорегулятор поворотный. Вкл. и выкл. нажатием Включение и регулирование поворотом рукоятки 100–1000 Вт для ламп накал.и галог. 230 В~ 100-1000 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором | | 7 700 60 | 7 741 60 | 7 702 60 | **1** | | | | | | |
| Регулирование и управление поворотом рукоятки. 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором | | 7 700 61 | 7 741 61 | 7 702 61 | **1** | 6 942 88 | **1** | 6 956 28 | **1** | 6 943 48 | **1** |
| Кнопочный светорегулятор – 40-400 Вт. С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором. Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на 2 напр. | | 7 700 62 | 7 741 62 | 7 702 62 | **1** | | | | | | |
| Кнопочный светорегулятор – 40-600 Вт. С кнопкой вкл./ выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40-600 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором. | | 7 700 74 | 7 741 74 | 7 702 74 | **1** | 6 942 89 | **1** | 6 956 29 | **1** | | |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

7 743 04 + 7 703 11

7 742 34 + 7 744 51

7 741 35 + 7 700 20

7 743 29 + 7 703 01

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

| Функции | | Профессиональная упаковка* | | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Белый ○ | Слоновая Кость ● | Алюминий ● | Мин. Упак. | Белый ○ | Мин. Упак. | Слоновая Кость ● | Мин. Упак. | Алюминий ● | Мин. Упак. |
| **Механизмы управления приводами рольставней 10 А – 250 В~** | | | | | | | | | | | |
| Переключатель с механической блокировкой | | 7 744 04 | 7 743 04 | 7 701 04 | **1** | | | | | | |
| Переключатель без фиксации с электрической блокировкой | | 7 744 14 | 7 743 14 | 7 701 14 | **1** | | | | | | |
| **Выключатели для гостиничных номеров** | | | | | | | | | | | |
| Стандартный. Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм | | 7 742 34 | 7 741 34 | 7 702 34 | **10** | | | | | | |
| С выдержкой времени. Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм или ключом-карточкой Кат. № 0 898 06 Выдержка времени ок. 30 с после извлечения карты | | 7 742 35 | 7 741 35 | 7 702 35 | **1** | | | | | | |
| **Термостаты** | | | | | | | | | | | |
| Стандартный. Контакт НО/НЗ для регулирования систем отопления или кондиционирования воздуха | | 7 742 26 | 7 741 26 | 7 702 26 | **1** | | | | | | |
| Комфорт с выключателем. Ручное или автоматическое переключение в экономичный режим по сигналам от внешнего таймера. 230 В~ | | 7 742 27 | 7 741 27 | 7 702 27 | **1** | | | | | | |
| Для систем теплых полов. Переход с комфортного на экономичный режим по сигналам от внешнего таймера. 230 В~ Поставляется с датчиком температуры пола длиной 4 м | | 7 700 91 | 7 741 91 | 7 702 91 | **1** | | | | | | |
| Запасной датчик для теплого пола. Длина 4 м. | | | 7 700 93 | | **1** | | | | | | |
| **Одиночные TV - розетки** | | | | | | | | | | | |
| Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–2400 МГц | | | | | | | | | | | |
| Розетка TV - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ | | 7 744 29 | 7 743 29 | 7 701 29 | **10** | 6 942 84 | **10** | 6 956 18 | **10** | 6 943 45 | **10** |
| Розетка TV - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ | | 7 744 30 | 7 743 30 | 7 701 30 | **10** | 6 942 76 | **10** | 6 956 17 | **10** | | |
| Розетка TV - проходная. Затухание ≤ 14 дБ | | 7 744 31 | 7 743 31 | 7 701 31 | **10** | 6 942 91 | **10** | 6 956 25 | **10** | 6 943 46 | **10** |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.



Кат №, выделенные красным: Новая продукция

# VALENA™

## розетки TV-R, розетки TV-R-SAT, информационные розетки

7 701 36 + 7 703 91

7 744 32 + 7 744 51

7 743 42

7 741 46 + 7 743 51

7 741 44 + 7 743 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

| Функции | | Профессиональная упаковка* | | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Белый ○ | Слоновая Кость ● | Алюми-ний ● | Мин. Упак. | Белый ○ | Мин. Упак. | Слоновая Кость ● | Мин. Упак. | Алюми-ний ● | Мин. Упак. |
| **Розетки TV-R** | | | | | | | | | | | |
| Для штекеров Ø 9,5 мм. TV-штекер: 4–862 МГц. R-гнездо: 87,5–108 МГц | | | | | | | | | | | |
| Розетка TV-R - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ | | 7 744 32 | 7 743 32 | 7 701 32 | **10** | | | | | | |
| Розетка TV-R - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ | | 7 744 33 | 7 743 33 | 7 701 33 | **10** | 6 942 85 | **10** | 6 956 20 | **10** | | |
| Розетка TV-R - проходная. Затухание ≤ 14 дБ | | 7 744 34 | 7 743 34 | 7 701 34 | **10** | | | | | | |
| Лицевая панель для розетки TV-R 30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann | | 7 744 42 | 7 743 42 | 7 701 42 | **10** | | | | | | |
| **Розетки TV-R-SAT** | | | | | | | | | | | |
| Для штекеров Ø 9,5 мм. Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц | | | | | | | | | | | |
| Розетка TV-R-SAT - подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ | | 7 744 35 | 7 743 35 | 7 701 35 | **10** | 6 956 38 | **10** | 6 956 39 | **10** | | |
| Розетка TV-R-SAT двухкабельная - Затухание ≤ 1,5 дБ. 2 независимых входа позволяют добавить спутниковый канал без изменения существующей структуры эфирного ТВ H | | 7 704 10 | 7 741 10 | 7 702 10 | **10** | 6 943 71 | **10** | 6 943 73 | **10** | 6 943 75 | **10** |
| Розетка TV-R-SAT - оконечная. Затухание ≤ 10 дБ | | 7 744 36 | 7 743 36 | 7 701 36 | **10** | 6 942 77 | **10** | 6 956 19 | **10** | | |
| Розетка TV-R-SAT - проходная. Затухание ≤ 14 дБ | | 7 744 37 | 7 743 37 | 7 701 37 | **10** | | | | | | |
| **Информационные розетки Кат. 6** | | | | | | | | | | | |
| Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 30-31). Монтаж на винтах или захватах. Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами | | | | | | | | | | | |
| Розетка RJ45 UTP - 1 выход - с захватами | | 7 742 46 | 7 741 46 | 7 702 46 | **10** | | | | | | |
| Розетка RJ45 UTP - 2 выхода - с захватами | | 7 742 47 | 7 741 47 | 7 702 47 | **10** | | | | | | |
| Розетка RJ45 FTP - 1 выход - без захватов |  | 7 742 32 | 7 741 32 | 7 702 32 | **10** | | | | | | |
| Розетка RJ45 STP - 1 выход - без захватов |  | 7 742 44 | 7 741 44 | 7 702 44 | **10** | | | | | | |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

7 702 31 + 7 703 71

7 744 38 + 7 744 51

7 702 80 + 7 703 31

7 743 24 + 7 743 51

7 702 85 + 7 703 51

7 702 82 + 7 703 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

| Функции | | Профессиональная упаковка* | | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Белый ○ | Слоновая Кость ● | Алюминий ● | Мин. Упак. | Белый ○ | Мин. Упак. | Слоновая Кость ● | Мин. Упак. | Алюминий ● | Мин. Упак. |
| **Информационные розетки Кат. 5е** | | | | | | | | | | | |
| Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр.30-31). Монтаж на винтах или захватах. Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами | | | | | | | | | | | |
| Розетка RJ 45 UTP - 1 выход - с захватами | | 7 742 30 | 7 741 30 | 7 702 30 | **10** | 6 942 86 | **10** | 6 956 24 | **10** | 6 943 34 | **10** |
| Розетка RJ 45 UTP - 2 выхода - с захватами | | 7 742 31 | 7 741 31 | 7 702 31 | **10** | 6 942 92 | **10** | 6 956 26 | **10** | | |
| **Телефонные розетки** | | | | | | | | | | | |
| С самозачищающимися контактами. Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота | | | | | | | | | | | |
| Розетка RJ11 - 4 контакта - 1 выход | | 7 744 38 | 7 743 38 | 7 701 38 | **10** | 6 942 74 | **10** | 6 956 22 | **10** | 6 943 47 | **10** |
| Розетка RJ11 - 4 контакта - 2 выхода | | 7 744 39 | 7 743 39 | 7 701 39 | **10** | 6 942 75 | **10** | 6 967 42 | **10** | | **10** |
| Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP + RJ 11 - Без захватов | | 7 700 80 | 7 741 80 | 7 702 80 | **10** | 6 953 39 | **10** | 6 953 29 | **10** | | |
| **Розетки для акустических колонок** | | | | | | | | | | | |
| Оборудованы коннекторами стандарта DIN 41 529 Для проводников сечением 0,75–5 мм$^2$ Винтовые зажимы | | | | | | | | | | | |
| Одиночная розетка для колонок | | 7 742 23 | 7 741 23 | 7 702 23 | **10** | | | | | | |
| Двойная розетка для колонок | | 7 744 24 | 7 743 24 | 7 701 24 | **10** | 6 942 83 | **10** | 6 956 21 | **10** | | |
| **Розетки для аудио и видеоустройств** | | | | | | | | | | | |
| Розетка HDMI для аудио/видеоустройств - Розетка HDMI типа A для аудио/видеоустройств. Используется для передачи потоков цифровых аудио/видеоданных высокой четкости от источника (привода HD-DVD или Blu-Ray, игровой консоли, компьютера и т.п.) к совместимому с ним приемному устройству (плазменному, ЖК дисплею) | | 7 700 85 | 7 741 85 | 7 702 85 | **1** | | | | | | |
| Розетка HD 15 для видеоустройств - Для подключения монитора ПК, плазменного экрана, видеопроектора по стандарту VGA, XGA или VESA | | 7 700 83 | 7 741 83 | 7 702 83 | **1** | | | | | | |
| Тройная розетка RCA - Для совместного подключения любых усилителей, DVD-приводов, периферийного оборудования типа VCR для передачи видеоданных и стереофонических аудиоданных | | 7 700 84 | 7 741 84 | 7 702 84 | **1** | | | | | | |
| Розетки HD 15 + гнездо для аудиосигналов | | 7 700 82 | 7 741 82 | 7 702 82 | **1** | | | | | | |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

# VALENA™

**розетки 2К, розетки 2К+3**

7 743 16 + 7 743 51

7 744 21 + 7 744 51

7 702 11 + 7 703 71

7 743 27 + 7 701 51

| Функции | | Профессиональная упаковка* | | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Белый ○ | Слоновая Кость ● | Алюми-ний ● | Мин. Упак. | Белый ○ | Мин. Упак. | Слоновая Кость ● | Мин. Упак. | Алюми-ний ● | Мин. Упак. |
| **Розетки 2К 10/16 А – 250 В~** | | | | | | | | | | | |
| Винтовые зажимы | | 7 744 16 | 7 743 16 | 7 701 16 | **10** | 6 942 68 | **20** | 6 956 11 | **20** | 6 943 41 | **10** |
| **Силовые розетки 10/16 А – 250 В~** | | | | | | | | | | | |
| Розетка 2К+З - автоматические клеммы - защитные шторки H | | 7 742 22 | 7 741 22 | 7 702 11 | **10** | 6 943 78 | **20** | 6 943 77 | **20** | 6 943 76 | **10** |
| Розетка 2К+З – винтовые зажимы | | 7 744 20 | 7 743 20 | 7 701 20 | **10** | 6 942 80 | **20** | 6 956 12 | **20** | 6 943 42 | **10** |
| Розетка 2К+З с защитными шторками – винтовые зажимы | | 7 744 21 | 7 743 21 | 7 701 21 | **10** | 6 942 69 | **20** | 6 956 13 | **20** | 6 943 43 | **10** |
| Розетка 2К+З с откидной крышкой – винтовые зажимы | | 7 744 22 | 7 743 22 | 7 701 22 | **10** | 6 942 70 | **10** | 6 956 14 | **10** | | |
| Розетка 2К+З с механической системой выталкивания вилки – винтовые зажимы | | 7 743 94 | 7 743 95 | 7 701 94 | **5** | | | | | | |
| **Немецкий стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~** | | | | | | | | | | | |
| Розетка 2К+З с красной лицевой панелью и блокировкой. Винтовые зажимы. Использовать с ключом Кат. № 0 502 99 – винтовые зажимы | | 7 743 27 (Красный) | | | **10** | | | | | | |
| Ключ блокировки (предназначен для подключения к розетке Кат. № 7 743 27) | | 0 502 99 | | | **10** | | | | | | |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

7 704 70 + 7 744 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и комплектуются декоративными рамками (стр. 30-31)
Монтаж на винтах или захватах

| Функции | | Профессиональная упаковка* | | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Белый ○ | Слоновая Кость ● | Алюминий ● | Мин. Упак. | Белый ○ | Мин. Упак. | Слоновая Кость ● | Мин. Упак. | Алюминий ● | Мин. Упак. |
| **Розетка USB** | | | | | | | | | | | |
| Соответствует стандарту IEC 62684-2011-01. Для зарядки мобильных устройств: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели. Макс. ток 1500 мА Потребление в пассивном режиме < 0.1 Вт SELV Класса II соответствует директиве EEC по унификации стандарта разъемов подзарядки мобильных устройств. | | 7 704 70 | 7 741 70 | 7 702 70 | **10** | 6 943 70 | **10** | 6 943 72 | **10** | 6 943 74 | **1** |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

## Пример использования



Установив рядом с кроватью зарядное устройство USB, Вы можете заряжать мобильное устройство всю ночь, не используя силовую розетку 2K+3.



При установке рядом с ПК зарядное устройство USB освобождает на нём USB порты и освобождает от необходимости его включения для зарядки.

# VALENA™

**розеточные блоки, заглушки, влагозащитные рамки, аксессуары для монтажа**

7 743 71

7 743 47 + 7 743 51

7 744 50

| Функции | | Профессиональная упаковка* | | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Белый ○ | Слоновая Кость ● | Алюминий ● | Мин. Упак. | Белый ○ | Мин. Упак. | Слоновая Кость ● | Мин. Упак. | Алюминий ● | Мин. Упак. |
| **Немецкий стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44** | | | | | | | | | | | |
| Розетка 2K+З с откидной прозрачной крышкой и защитными шторками для защиты от детей – винтовые зажимы |  | 7 742 20 | 7 741 20 | | **10** | 6 956 41 | **10** | 6 956 40 | **10** | | |
| **Немецкий стандарт Розеточные блоки 16 А – 250 В~** | | | | | | | | | | | |
| Встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке диам. 60 мм Поставляются в сборе (лицевая панель и рамка) | | | | | | | | | | | |
| Розетка 2 x 2K+З – винтовые зажимы |  | 7 744 00 | 7 743 70 | 7 701 00 | **5** | 6 942 72 | **10** | 6 956 16 | **10** | 6 943 35 | **10** |
| Розетка 2 x 2K+З с защитными шторками для защиты детей |  | 7 744 27 | 7 743 71 | 7 701 27 | **5** | 6 942 82 | **10** | 6 956 44 | **5** | | |
| **Вывод кабеля - Заглушки** | | | | | | | | | | | |
| Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 30-31 ). Монтаж на винтах или захватах | | | | | | | | | | | |
| Вывод кабеля | | 7 744 47 | 7 743 47 | 7 701 47 | **10** | | | | | | |
| Заглушка | | 7 744 46 | 7 743 46 | 7 701 46 | **10** | | | | | | |
| **Влагозащищенные рамки – IP 44** | | | | | | | | | | | |
| Рамка IP44 - Совместимы с любыми механизмами, кроме IP 44, только для 1-местной установки Рамка IP 44 с откидной прозрачной крышкой |  | 7 744 50 | 7 743 50 | 7 701 50 | **10** | 6 956 43 | **10** | 6 956 42 | **10** | | |
| **Аксессуары для монтажа** | | | | | | | | | | | |
| Накладная коробка, 1 пост | | 7 761 81 | 7 761 31 | | **10** | | | | | | |
| Накладная коробка, 2 поста | | 7 761 82 | 7 761 32 | | **5** | | | | | | |
| Накладная коробка, 3 поста | | 7 761 83 | 7 761 33 | | **5** | | | | | | |
| **Лампочки запасные** | | | | | | | | | | | |
| Цвет зеленый - 0,5мА - 230В | | 7 758 97 | | | **10** | | | | | | |
| Цвет оранжевый - 1мА - 230В | | 7 758 98 | | | **10** | | | | | | |
| Цвет зеленый - 15мА - 12В | | 7 758 99 | | | **10** | | | | | | |
| Цвет зеленый - 1мА - 230В | | 7 758 90 | | | **10** | | | | | | |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

# VALENA™

## Создано для свободы творчества

Алюминий модерн

Алюминий матовый / Серебряный штрих

Алюминий

Алюминий / Серебряный штрих

Ноктюрн/ Серебряный штрих

Темное дерево/ Серебряный штрих

Гусиные лапки

Жемчужный

Белый

Белый / Серебряный штрих

Белый / Кристалл

Золото Барокко

Матовое Золото / Золотой штрих

Тонированное Дерево

Слоновая Кость

Слоновая Кость / Золотой штрих

Терра

Кантри

Модерн

## Новая концепция для цвета Алюминий

1

У Вас есть стандартный механизм с лицевой панелью Белого цвета или цвета Слоновая кость

2

Замените лицевую панель на новую, цвета Алюминий, не меняя механизм

3

Добавьте рамку на Ваш вкус

## ОБНОВИТЕ ВАШ ИНТЕРЬЕР

1

У Вас есть стандартный механизм с лицевой панелью Белого цвета или цвета Слоновая кость

2

Замените лицевую панель на новую, цвета Алюминий, не меняя механизм

3

Добавьте рамку на Ваш вкус

| ФУНКЦИИ | | | ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ - ЦВЕТ АЛЮМИНИЙ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Для одиночной нагрузки | Для двойной нагрузки | Розетки 2К+3 Немецкий стандарт | Розетки 2К+3 Немецкий стандарт - Защитные шторки | Для одиночных розеток RJ45 | Для одиночных TV розеток |
| **Выключатель 10 АХ - 250 В~** | | 7 744 01<br>7 743 01 | 7 702 51 | - | - | - | - | - |
| **Переключатель на 2 направления 10 АХ - 250 В~** | | 7 744 06<br>7 743 06 | 7 702 51 | - | - | - | - | - |
| **Переключатель промежуточный 10 АХ - 250 В~** | | 7 744 07<br>7 743 07 | 7 702 51 | - | - | - | - | - |
| **Выключатель без фиксации 10 А - 250 В~** | | 7 744 11<br>7 743 11 | 7 702 51 | - | - | - | - | - |
| **Переключатель на 2 направления 16 АХ - 250 В~** | | 7 742 05<br>7 741 05 | 7 702 51 | - | - | - | - | - |
| **Выключатель двухклавишный 10 АХ - 250 В~** | | 7 744 05<br>7 743 05 | - | 7 702 52 | - | - | - | - |
| **Переключатель двухклавишный на 2 направления 10 АХ - 250 В~** | | 7 744 08<br>7 743 08 | - | 7 702 52 | - | - | - | - |
| **Переключатель без фиксации двухклавишный 10 А - 250 В~** | | 7 742 18<br>7 741 18 | - | 7 702 52 | - | - | - | - |
| **Розетка 2К+3 10/16 А – 250 В~ Немецкий стандарт – винтовые зажмы** | | 7 744 20<br>7 743 20 | - | - | 7 702 53 | 7 702 57 | - | - |
| **Розетка 2К+3 10/16 А – 250 В~ Немецкий стандарт – С защитными шторками – винтовые зажмы** | | 7 744 21<br>7 743 21 | - | - | - | 7 702 57 | - | - |
| **Розетка RJ 45 UTP Кат.5е – 1 выход – с захватами** | | 7 742 30<br>7 741 30 | - | - | - | - | 7 702 55 | - |
| **Розетка RJ 45 UTP Кат.6 – 1 выход – с захватами** | | 7 742 46<br>7 741 46 | - | - | - | - | 7 702 55 | - |
| **Розетка TV одиночная – подключение звезда. Затухание ≤ 1,5 дБ** | | 7 744 29<br>7 743 29 | - | - | - | - | - | 7 702 56 |
| **Розетка TV – оконечная. Затухание ≤ 10 дБ** | | 7 744 30<br>7 743 30 | - | - | - | - | - | 7 702 56 |
| **Розетка TV – проходная. Затухание ≤ 14 дБ** | | 7 744 31<br>7 743 31 | - | - | - | - | - | 7 702 56 |

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

legrand

# VALENA™

## таблица выбора декоративных рамок

| Рамки | Профессиональная упаковка* | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж) | | | | | | Вертикальные | | | | | |
| | 1 пост | Мин. Упак | 2 поста | Мин. Упак | 3 поста | Мин. Упак | 2 поста | Мин. Упак | 3 поста | Мин. Упак | 4 поста | Мин. Упак |
| Слоновая Кость | 7 743 51 | 10 | 7 743 52 | 10 | 7 743 53 | 2 | 7 743 56 | 10 | 7 743 57 | 2 | 7 743 58 | 1 |
| Слоновая Кость/ Золотой штрих | 7 741 51 | 10 | 7 741 52 | 10 | 7 741 53 | 2 | 7 741 56 | 10 | 7 741 57 | 2 | 7 741 58 | 1 |
| Матовое Золото H | 7 703 01 | 10 | 7 703 02 | 10 | 7 703 03 | 2 | | | | | - | - |
| Тонированное Дерево H | 7 703 11 | 10 | 7 703 12 | 10 | 7 703 13 | 2 | | | | | - | - |
| Золото Барокко H | 7 700 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Белый | 7 744 51 | 10 | 7 744 52 | 10 | 7 744 53 | 2 | 7 744 56 | 10 | 7 744 57 | 2 | 7 744 58 | 1 |
| Белый/ Кристалл | 7 744 61 | 10 | 7 744 62 | 10 | 7 744 63 | 2 | 7 744 66 | 10 | 7 744 67 | 2 | 7 744 68 | 1 |
| Белый/ Серебряный штрих | 7 704 91 | 10 | 7 704 92 | 10 | 7 704 93 | 2 | 7 704 96 | 10 | 7 704 97 | 2 | 7 704 98 | 1 |
| Жемчужный | 7 704 71 | 10 | 7 704 72 | 10 | 7 704 73 | 2 | 7 704 76 | 10 | 7 704 76 | 2 | - | - |
| «Гусиные лапки» H | 7 704 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модерн | 7 700 01 | 10 | 7 700 02 | 10 | 7 700 03 | 2 | 7 700 06 | 10 | 7 700 07 | 2 | 7 700 08 | 1 |
| Терра | 7 700 11 | 10 | 7 700 12 | 10 | 7 700 13 | 2 | 7 700 16 | 10 | 7 700 17 | 2 | 7 700 18 | 1 |
| Кантри | 7 700 21 | 10 | 7 700 22 | 10 | 7 700 23 | 2 | 7 700 26 | 10 | 7 700 27 | 2 | 7 70 028 | 1 |
| Алюминий | 7 701 51 | 10 | 7 701 52 | 10 | 7 701 53 | 2 | 7 701 56 | 10 | 7 7015 7 | 2 | 7 701 58 | 1 |
| Титан / Золотой штрих | 7 703 61 | 10 | 7 703 62 | 10 | 7 703 63 | 2 | 7 703 66 | 10 | 7 703 67 | 2 | 7 703 68 | 1 |
| Алюминий/ Серебряный штрих | 7 703 51 | 10 | 7 703 52 | 10 | 7 703 53 | 2 | 7 703 56 | 10 | 7 703 57 | 2 | 7 703 58 | 1 |
| Темное дерево/ Серый штрих | 7 703 71 | 10 | 7 703 72 | 10 | 7 703 73 | 2 | 7 703 76 | 10 | 7 703 77 | 2 | 7 703 78 | 1 |
| Светлое дерево/ Серый штрих | 7 703 81 | 10 | 7 703 82 | 10 | 7 703 83 | 2 | 7 703 86 | 10 | 7 703 87 | 2 | 7 703 88 | 1 |
| Ноктюрн/ Серый штрих | 7 703 91 | 10 | 7 703 92 | 10 | 7 703 93 | 2 | 7 703 96 | 10 | 7 703 97 | 2 | 7 703 98 | 1 |
| Алюминий матовый H | 7 703 31 | 10 | 7 703 32 | 10 | 7 703 33 | 2 | | | | | - | - |
| Алюминий модерн H | 7 703 41 | 10 | 7 703 42 | 10 | 7 703 43 | 2 | | | | | - | - |

* Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

| | | Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж) | | | Индивидуальная упаковка** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Горизонтальные | | | | | | Универсальные (горизонтальный и вертикальный монтаж) | |
| 5 постов | Мин. Упак | 4 поста  | 5 постов  | Мин. Упак | 1 пост | Мин. Упак | 2 поста | Мин. Упак | 3 поста  | Мин. Упак | 4 поста  | Мин. Упак |
| 7 743 59 | 1 | 7 743 54 | 7 743 55 | 1 | 6 956 31 | 40 | 6 956 32 | 20 | 6 956 33 | 10 | 6 956 34 | 10 |
| 7 741 59 | 1 | 7 741 54 | 7 741 55 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 7 703 04 | 7 703 05 | 1 | 6 943 59 | 10 | 6 943 60 | 10 | 6 943 61 | 10 | 6 943 68 | 5 |
| - | - | 7 703 14 | 7 703 15 | 1 | 6 943 62 | 10 | 6 943 63 | 10 | 6 943 64 | 10 | 6 943 69 | 5 |
| - | - | - | - | - | 6 943 67 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 7 744 59 | 1 | 7 744 54 | 7 744 55 | 1 | 6 942 40 | 40 | 6 942 41 | 20 | 6 942 42 | 10 | 6 942 55 | 10 |
| 7 744 69 | 1 | 7 744 64 | 7 744 65 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 704 99 | 1 | 7 704 94 | 7 704 95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 7 704 74 | 7 704 75 | | 6 943 50 | 10 | 6 943 51 | 10 | 6 943 52 | 10 | 6 943 81 | 5 |
| - | - | - | - | - | 6 943 49 | 10 | | | | | | |
| 7 700 09 | 1 | 7 700 04 | 7 700 05 | 1 | 6 957 51 | 10 | 6 957 52 | 10 | 6 957 53 | 10 | 6 957 54 | 5 |
| 7 700 19 | 1 | 7 700 14 | 7 700 15 | 1 | 6 957 56 | 10 | 6 957 57 | 10 | 6 957 58 | 10 | 6 957 59 | 5 |
| 7 700 29 | 1 | 7 700 24 | 7 700 25 | 1 | 6 957 61 | 10 | 6 957 62 | 10 | 6 957 63 | 10 | 6 957 64 | 5 |
| 7 701 59 | 1 | 7 701 54 | 7 701 55 | 1 | 6 943 30 | 10 | 6 943 31 | 10 | 6 943 32 | 10 | 6 943 33 | 5 |
| 7 703 69 | 1 | 7 703 64 | 7 703 65 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 703 59 | 1 | 7 703 54 | 7 703 55 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 703 79 | 1 | 7 703 74 | 7 703 75 | 1 | 6 967 34 | 10 | 6 967 35 | 10 | 6 967 36 | 10 | 6 967 37 | 5 |
| 7 703 89 | 1 | 7 703 84 | 7 70 385 | 1 | 6 967 30 | 10 | 6 967 31 | 10 | 6 967 32 | 10 | 6 967 33 | 5 |
| 7 703 99 | 1 | 7 703 94 | 7 703 95 | 1 | 6 967 38 | 10 | 6 967 39 | 10 | 6 967 40 | 10 | 6 967 41 | 5 |
| - | - | 7 703 34 | 7 703 35 | 1 | 6 943 53 | 10 | 6 943 54 | 10 | 6 943 55 | 10 | 6 943 79 | 5 |
| - | - | 7 703 44 | 7 703 45 | 1 | 6 943 56 | 10 | 6 943 57 | 10 | 6 943 58 | 10 | 6 943 80 | 5 |

** Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-20 шт.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция