

# **HQL 1000 W E40**

HQL | Mercury vapor lamps for open and enclosed luminaires



### Области применения

- Заводы и мастерские
- Промышленные предприятия
- Автопарковки, дворы
- Пешеходные зоны, городские площади
- Парки и сады
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах



### Technical data


# Электрические параметры

Номинальная мощность	1000 Вт
Мощность	1000,00 Вт
Ток лампы	7,5 A
Номинальный напряжение	145 B
Напряжение зажигания	0,198 Кв
Световая отдача (ЭМПРА)	57 лм/Вт

## Photometrical data

Световой поток	57000 лм
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	43
Цветовая температура	4000 K
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,87
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,82
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,71
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,66

## Размеры и вес



Диаметр	165,0 mm
Длина	355,0 mm
Вес продукта	390,00 g

# Температурные условия

Предельная температура колбы	380 °C
Предельная температура цоколя	250 °C

# Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,94
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,76
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,50
Срок службы В50	16000 h
Lifespan B10	8000 h
Срок службы В5	5000 h

# Дополнительные данные

Комментраий о продукте	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009	
Цоколь	E40	
Конструктивная форма / исполнение	С нанесением	
Содержание ртути в лампе	78,5 mg	

# Возможности / мощности


С регулировкой яркости	Нет	
Положение горения	Любой	
Требуется закрытый светильник	Нет	

# Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	В	
Энергопотребление	1100 кВт-ч/1000 ч	

## Классификация

#### Распределение силы света



#### Spectral power distribution

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт <b>.</b> )	Размеры (длина <b>х</b> ширина <b>х</b> высота)	Объем	Вес брутто
4050300015095	HQL 1000 W E40	Shipping carton box 6	564 mm x 383 mm x 420 mm	90.73 дм³	3737.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.