




Shop220.ru


СОДЕРЖАНИЕ






Лампы накаливания общего назначения

CLASSIC A	1.02
CLASSIC B	1.02
CLASSIC BW	1.03
CLASSIC P	1.03
CONCENTRA® SPOT R39	1.04
CONCENTRA® SPOT R50	1.04
CONCENTRA® SPOT R63	1.04
CONCENTRA® SPOT R80	1.05
CONCENTRA® SPOT NATURA R80	1.05
CONCENTRA® SPOT COLOR R50	1.06
CONCENTRA® SPOT COLOR R63	1.06
CONCENTRA® PAR 38 COLOR	1.06
DECOR COLOR A	1.07
DECOR COLOR P	1.07
DECOR BA FLICKER	1.08
DECOR BW GOLD	1.08
SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A	1.09
SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P	1.09
SPECIAL OVEN T	1.10
SPECIAL OVEN P	1.10
SPECIAL грушевидная форма T/FRIDGE	1.10
SPECIAL трубчатая форма T	1.11
SPECIAL CENTRA® Standard A	1.11
SPECIAL A (с термозащитой)	1.11
SPECIAL LINESTRA®	1.12
SPECIAL LINESTRA® патроны	1.12
SPECIAL INSECTA®	1.12
Цоколи	1.13
Спектральное распределение излучения	1.13



CLASSIC A



Наименование изделия	Код изделия	W	lm					
CLAS A CL 15 ¹⁾	4050300005416	15	100	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 25 ¹⁾	4050300005430	25	220	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 40 ¹⁾	4050300005454	40	415	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 60 ²⁾	4050300005478	60	710	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 75 ³⁾	4050300005492	75	935	E27	55	97	100	1

¹⁾ Модели, снимаемые с производства с 1.9.2012 согласно поэтапному плану ЕС


²⁾ Модели, снимаемые с производства с 1.9.2011 согласно поэтапному плану ЕС

³⁾ Модели, снимаемые с производства с 1.9.2010 согласно поэтапному плану ЕС

Эти стандартные лампы пригодны для универсального применения.

Альтернатива: HALOGEN CLASSIC A ECO, галогенная лампа для замены классической лампы накаливания.

CLASSIC B



Наименование изделия	Код изделия	W	lm					
CLAS B CL 15 ¹⁾	4050300005713	15	100	E14	35	100	50	1
CLAS B CL 25 ¹⁾	4050300005737	25	210	E14	35	100	100	1
CLAS B CL 40 ¹⁾	4050300005775	40	400	E14	35	100	100	1
CLAS B CL 60 ²⁾	4050300005812	60	660	E14	35	100	100	1
CLAS B CL 25 ¹⁾	4050300332246	25	210	E27	35	96	100	2
CLAS B CL 40 ¹⁾	4050300332215	40	400	E27	35	96	100	2
CLAS B CL 60 ²⁾	4050300331133	60	660	E27	35	96	100	2

¹⁾ Модели, снимаемые с производства с 1.9.2012 согласно поэтапному плану ЕС


²⁾ Модели, снимаемые с производства с 1.9.2011 согласно поэтапному плану ЕС

Эти стандартные лампы пригодны для универсального применения.

Альтернатива: HALOGEN CLASSIC B ECO, галогенная лампа для замены классической лампы накаливания.



CLASSIC BW




Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d (mm)	l (mm)		No.
CLAS BW CL 25 ¹⁾	4050300005768	25	210	E14	35	100	35	1
CLAS BW CL 40 ¹⁾	4050300005805	40	400	E14	35	100	35	1
CLAS BW CL 60 ²⁾	4050300092409	60	660	E14	35	100	35	1

1) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2012 согласно поэтапному плану ЕС
2) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2011 согласно поэтапному плану ЕС

Эти стандартные лампы пригодны для универсального применения.

Альтернатива: HALOGEN CLASSIC BW ECO, галогенная лампа для замены классической лампы накаливания.

CLASSIC P



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d (mm)	l (mm)		No.
CLAS P CL 15 ¹⁾	4050300005881	15	100	E14	45	78	50	1
CLAS P CL 25 ¹⁾	4050300005904	25	210	E14	45	78	100	1
CLAS P CL 40 ¹⁾	4050300005928	40	400	E14	45	78	100	1
CLAS P CL 60 ²⁾	4050300092423	60	660	E14	45	78	100	1
CLAS P CL 15 ¹⁾	4050300008462	15	100	E27	45	73	50	2
CLAS P CL 25 ¹⁾	4050300322704	25	210	E27	45	73	50	2
CLAS P CL 40 ¹⁾	4050300322674	40	400	E27	45	73	50	2
CLAS P CL 60 ²⁾	4050300092447	60	660	E27	45	73	50	2


1) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2012 согласно поэтапному плану ЕС
2) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2011 согласно поэтапному плану ЕС

Эти стандартные лампы пригодны для универсального применения.

Альтернатива: HALOGEN CLASSIC P ECO, галогенная лампа для замены классической лампы накаливания.




CONCENTRA® SPOT R39



Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°		d (mm)	h (mm)			No.
CONC R39 30	4050300004815	30	180	40	E14	39	68	58	25	1

CONCENTRA® SPOT R39: самая компактная лампа направленного света компании OSRAM с классическим цоколем E14.

CONCENTRA® SPOT R50




Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°		d (mm)	h (mm)			No.
CONC R50 25	4050300312811	25	210	30	E14	50	85	63	25	1
CONC R50 40	4050300322315	40	410	30	E14	50	85	63	25	1

Лампа CONCENTRA® SPOT R50 дает направленный свет для акцентированного освещения помещений и поверхностей.

Альтернатива: HALOGEN SPOT R50 ECO, галогенная лампа для замены обычной рефлекторной лампы.

CONCENTRA® SPOT R63




Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°		d (mm)	h (mm)			No.
CONC R63 25	4050300312767	25	230	30	E27	63	104	75	25	1
CONC R63 40	4050300310640	40	430	30	E27	63	104	75	25	1
CONC R63 60	4050300323275	60	960	30	E27	63	104	75	25	1

Лампа CONCENTRA® SPOT R63 дает направленный свет для акцентированного освещения помещений и поверхностей

Альтернатива: HALOGEN SPOT R63 ECO, галогенная лампа для замены обычной рефлекторной лампы.


CONCENTRA® SPOT R80



Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°		d [mm]	l [mm]			No.
CONC R80 40	4050300066042	40	150	80	E27	80	114	90	25	1
CONC R80 60	4050300066059	60	260	80	E27	80	114	90	25	1
CONC R80 75	4050300066066	75	345	80	E27	80	114	90	25	1
CONC R80 100	4050300066073	100	500	80	E27	80	114	90	25	1


Лампа CONCENTRA® SPOT R80 дает направленный свет для акцентированного освещения помещений и поверхностей.

CONCENTRA® SPOT NATURA R80




Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°		d [mm]	l [mm]			No.
CONC R80 NATURA 60	4050300092485	60	240	80	E27	80	115	90	25	1
CONC R80 NATURA 100	4050300092492	100	480	80	E27	80	115	90	25	1

CONCENTRA® SPOT NATURA R80: рефлекторная лампа из неодимового стекла подчеркивает цвета и хорошо подходит для освещения комнатных растений.




CONCENTRA® SPOT COLOR R50



Наименование изделия	Код изделия	W				d [mm]	l [mm]		No.
CONC R50 BLUE 40	4050300001258	40	30	E14	50	86	70	16	1
CONC R50 GREEN 40	4050300001272	40	30	E14	50	86	70	16	1
CONC R50 RED 40	4050300001289	40	30	E14	50	86	70	16	1
CONC R50 YELLOW 40	4050300001265	40	30	E14	50	86	70	16	1

Лампа CONCENTRA® SPOT COLOR R50 представляет собой самое простое решение для создания цветовых акцентов.
Предлагаемые цвета: синий, зеленый, красный и желтый.


CONCENTRA® SPOT COLOR R63



Наименование изделия	Код изделия	W				d [mm]	l [mm]		No.
CONC R63 BLUE 40	4050300310503	40	30	E27	63	104	85	16	1
CONC R63 GREEN 40	4050300310480	40	30	E27	63	104	85	16	1
CONC R63 RED 40	4050300310442	40	30	E27	63	104	85	16	1
CONC R63 YELLOW 40	4050300310466	40	30	E27	63	104	85	16	1

Лампа CONCENTRA® SPOT COLOR R63 представляет собой самое простое решение для создания цветовых акцентов.
Предлагаемые цвета: синий, зеленый, красный и желтый.

CONCENTRA® PAR 38 COLOR




Наименование изделия	Код изделия	W				d [mm]	l [mm]		No.
CONC PAR38 FL RED 80	4050300007656	80	30	E27	122	136	123	12	1
CONC PAR38 FL YELLOW 80	4050300007663	80	30	E27	122	136	123	12	1
CONC PAR38 FL GREEN 80	4050300007670	80	30	E27	122	136	123	12	1
CONC PAR38 FL BLUE 80	4050300007687	80	30	E27	122	136	123	12	1

Лампа CONCENTRA® PAR 38 COLOR представляет собой надежное решение для цветного освещения больших поверхностей.
Предлагаемые цвета: синий, зеленый, красный и желтый.






DECOR COLOR A



Наименование изделия	Код изделия	W		d (mm)	l (mm)		No.
DECOR A RED 25	4050300005553	25	E27	55	97	35	1
DECOR A GREEN 25	4050300005577	25	E27	55	97	35	1
DECOR A BLUE 25	4050300005560	25	E27	55	97	35	1
DECOR A ORANGE 25	4050300005546	25	E27	55	97	35	1
DECOR A YELLOW 11	4008321480910	11	E27	55	97	35	1

Лампа DECOR COLOR A представляет собой классическое решение для цветного освещения. Предлагаемые цвета: синий, зеленый, красный, оранжевый и желтый.

DECOR COLOR P




Наименование изделия	Код изделия	W		d (mm)	l (mm)		No.
DECOR P RED 25	4050300005966	25	E14	45	77	35	1
DECOR P GREEN 25	4050300005980	25	E14	45	77	35	1
DECOR P BLUE 25	4050300005973	25	E14	45	77	35	1
DECOR P YELLOW 11	4008321489838	11	E14	45	77	35	1

Лампа DECOR COLOR P представляет собой классическое решение для цветного освещения. Компактное классическое решение. Предлагаемые цвета: синий, зеленый, красный, оранжевый и желтый.




DECOR BA FLICKER



Наименование изделия	Код изделия	W						
DECOR BA FLICKER 3	4050300923680	3	E14	32	104	10	1	No.

Лампа DECOR BA FLICKER создает эффект пламени благодаря мерцанию тлеющего разряда.


DECOR BW GOLD



Наименование изделия	Код изделия	W	lm						
DECOR BW GOLD 15	7039210604565	15	100	E14	35	100	100	1	No.

Лампа DECOR BW GOLD обеспечивает эффектный декоративный свет, например, в люстрах.


SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A



Наименование изделия	Код изделия	W		d (mm)	l (mm)		No.
SPC. MIRROR A SILV 40	4050300312729	40	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A SILV 60	4050300309651	60	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A SILV 100	4050300312705	100	E27	65	123	30	1
SPC. MIRROR A GOLD 40	4050300001050	40	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A GOLD 60	4050300001067	60	E27	60	105	30	1

Лампа SPECIAL MIRROR A исключительно подходит для эффектного неслепящего света. Предлагается с золотым и серебряным зеркальным покрытием.

SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P




Наименование изделия	Код изделия	W		d (mm)	l (mm)		No.
SPC. MIRROR P SILV 25	4050300001081	25	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P SILV 40	4050300002224	40	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P GOLD 25	4050300001104	25	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P GOLD 40	4050300001111	40	E14	45	80	35	1

Лампа SPECIAL MIRROR P исключительно подходит для эффектного неслепящего света. Предлагается с золотым и серебряным зеркальным покрытием.




SPECIAL OVEN T



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	l [mm]		No.
SPC. OVEN T CL 15	4050300003108	15	85	E14	22	52	100	1

Эти лампы превосходны для внутреннего освещения бытовых духовок (до 300 °C).


SPECIAL OVEN P



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	l [mm]		No.
SPC.P OVEN FR 40	4050300008486	40	400	E14	45	78	50	1

Эти лампы отлично подходят для внутреннего освещения бытовых духовок (до 300 °C).


SPECIAL грушевидная форма T/FRIDGE



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	l [mm]		No.
SPC. T26/57 FR 15	4050300003085	15	110	E14	26	57	100	1
SPC. T26/57 FR 25	4050300323596	25	190	E14	26	57	100	1
SPC.T26/57 CL 15	4050300310282	15	110	E14	26	57	100	2
SPC. T26/57 CL 25	4050300309637	25	190	E14	26	57	100	2
SPC. T17/54 CL 15	4050300092928	15	100	E14	17	54	10	3

Эти лампы предназначены для внутреннего освещения бытовых холодильников и швейных машин.


SPECIAL трубчатая форма T



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	h [mm]		No.
SPC. T 25/85 CL 25 ¹⁾	4050300010946	25	210	E14	25	85	100	1
SPC. T25/85 CL 40 ¹⁾	4050300061078	40	410	E14	25	85	50	1

¹⁾ Модели, снимаемые с производства с 1.9.2012 согласно посталному плану ЕС


SPECIAL CENTRA® Standard A



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	h [mm]		No.
CENTRA A FR 100	4050300010815	100	1000	E27	60	105	20	1
CENTRA A CL 200	4050300012971	200	2500	E27	80	160	20	2

Лампы CENTRA® со знаком качества за виброустойчивость являются особенно виброустойчивыми и невосприимчивыми к вибрациям благодаря дополнительным держателям спирали.

SPECIAL A (с термозащитой)




Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	h [mm]		No.
CENTRA A T FR 25	4050300010861	25	185	E27	60	105	20	1
CENTRA A T FR 40	4050300010878	40	320	E27	60	105	20	1
CENTRA A T FR 60	4050300010892	60	505	E27	60	105	20	1
SPC. A T CL 300	4050300012933	300	4600	E40	112	189	20	2
SPC. A T CL 500	4050300013176	500	8400	E40	112	240	20	2
SPC. A T FR 60 24 V	4050300013015	60	935	E27	60	105	20	1

Лампы CENTRA®, а также SPC. A T имеют особую термозащиту. Они удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым согласно стандартам DIN 49810-4 и DIN 49810-5 к лампам, используемым во взрывобезопасных и взрывозащищенных подвесных светильниках и переносных фонарях. Они рекомендуются производителем к применению в горной промышленности и на взрывобезопасных производствах.



SPECIAL LINESTRA®




Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	l [mm]	a [mm]		No.
SPC. LIN 1603 ¹⁾	4050300317106	35	270	S14s	30	300	242	25	1
SPC. LIN 1604 ¹⁾	4050300319919	60	420	S14s	30	500	442	25	1
SPC. LIN 1104 ¹⁾	4050300317618	120	840	S14s	30	1000	942	16	1
SPC. LIN 1613 ¹⁾	4050300317595	35	240	S14d	30	300	-	25	2
SPC. LIN 1614 ¹⁾	4050300319933	60	420	S14d	30	500	-	25	2

¹⁾ Модели, снимаемые с производства с 1.9.2013 согласно позстанному плану ЕС

Эти трубчатые лампы накаливания дают приятный мягкий свет, особенно пригодный для зеркального освещения.

SPECIAL LINESTRA®, патроны



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	l [mm]	b [mm]	h [mm]		No.
662 Патрон	4050300012742	GRAU	59	34	46	100	1
670 Патрон	4050300018638	GRAU	82	34	46	100	1
675 Патрон	4050300012766	GRAU	82	34	46	100	2

SPECIAL INSECTA®





Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	l [mm]		No.
SPC.A INSECT YELLOW 60	4050300082226	60	500	E27	55	97	60	1

Покрyтие лампы делает цвет менее привлекательным для летающих насекомых.




Цоколи IEC/EN 60061-1




Спектральное распределение излучения

Спектральное распределение излучения

Видимый диапазон от 380 до 780 нм, шаг графика 5 нм.



Дневной свет (D 65)



Свет лампы накаливания

Все представленные лампы накаливания рассчитаны на европейское сетевое напряжение 230 В. Другие типы ламп можно приобрести по запросу.

Для стран, не являющихся членами ЕС, дополнительный ассортимент доступен в Интернете по адресу: www.osram.com.

Внимание: представленные на этой странице цветные графики отражают распределение цветности лишь приблизительно. Точное соответствие при печати показанных цветов цветам, согласно определению относящимся к отдельным точкам цветности, не представляется возможным.

