

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

НОВЫЕ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

КОМФОРТ
И ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ
ПО ДОСТУПНОЙ
ЦЕНЕ



НОВЫЕ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

ДЛЯ НАСТЕННОГО И ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простой и быстрый монтаж
Точность обнаружения
Автоматическое включение и отключение освещения
Пассивная инфракрасная технология (PIR)
Ручная регулировка уровня освещенности и времени задержки отключения
Уставка уровня освещенности: 10-1275 лк
Регулируемое время задержки отключения: 10 с – 10 мин
Трехпроводное подключение (с нейтралью)
Лампы накаливания (макс. 1000 Вт)
Галогенные лампы (макс. 500 ВА/Вт)
Люминесцентные лампы (макс. 250 ВА/Вт)
Компактные люминесцентные / светодиодные лампы (макс. 250 ВА/Вт)
Возможность параллельного подключения датчиков
Блистерная упаковка
Собственное потребление в режиме ожидания - 0.75 Вт

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Место установки

Степень защиты

Угол обзора

Рабочая температура

МОНТАЖ В ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ



0 489 44

Подвесной потолок
(в помещении)

IP41

360°

-5...+45°C

МОНТАЖ НА СТЕНЕ



0 489 45


Стена
(в помещении)

IP42

140°

-5...+45°C

МОНТАЖ НА СТЕНЕ ИЛИ ПОТОЛКЕ



0 489 46

Стена или потолок
(в помещении или на улице)


IP55

360°


-20...+45°C

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Прихожие, кладовки, щитовые
и серверные комнаты



Коридоры,
туалетные комнаты



Парковки, подвальные помещения, проходные зоны
и зоны обнаружения с повышенной влажностью




ВЫСОТА УСТАНОВКИ - 2,5 МЕТРА, СТРЕЛКОЙ УКАЗАНО НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА




Новые датчики движения от Legrand поставляются в блистерной упаковке, удобной для размещения на витринах, полках и стойках в торговых точках.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Датчики подключаются по простой трехпроводной схеме с нейтралью. Возможно также параллельное подключение датчиков для управления общей нагрузкой.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ



Установка основных параметров работы датчика осуществляется с помощью поворотных регуляторов на корпусе устройства.

Растущая потребность в комфорте и забота об экономии электроэнергии заставляет искать удобные и простые решения по энергосбережению

Датчики движения от Legrand позаботятся об этом за Вас. Они идеально подходят для мест общего пользования (коридоры, туалетные комнаты и т.д.). Установите датчики движения и забудьте о том, как включать и выключать свет. Теперь это будет делать автоматика.